

Renault Kangoo L1

Isotermo Reforzado/Frigorífico

VEHÍCULO BASE

Renault Kangoo L1

TIPO DE ADAPTACIÓN

Isotermo Reforzado/Frigorífico

OBJETO

Transformación realizada a vehículos de serie mediante la cual, todas sus paredes, suelo y techo están fabricadas con material aislante que limita los intercambios de temperatura (calor y frío) entre el exterior e interior, de tal forma que el coeficiente global de transmisión térmica cumpla la función para la que se ha creado.

HOMOLOGACIÓN/LEGALIZACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

ITV

DESCRIPCIÓN (SERIE)

- Sistema de cubeta totalmente estanco con piso antideslizante y canal recoge líquidos en perímetros.
- Registros en puertas por si en un futuro se ha de reparar el cierre de la puerta.
- Luz interior.
- Paneles de 80 mm = preparada para posteriores instalaciones de equipos de frío.
- Rebordes con protecciones de acero inoxidable y zócalo alrededor de P.R.F.V.
- Un desagüe/ATP.

DESCRIPCIÓN (OPCIONAL)

- Desagües extras.
- Barras en techo para colgar carne.
- Equipo de frío.
- Perfil de amarre.
- Cortinas interiores.
- Estanterías y/o separaciones varias en interior.

USOS (CLIENTES)

- Apto para transporte de productos perecederos como pueden ser: frutas, verduras, pescado, lácteos, panadería, pastelería o productos congelados, entre otros.
- Apto para transporte de otros productos como medicamentos, plantas o animales, etc.
- Según qué productos, necesitarán el montaje de un equipo de frío o calor para temperatura congelada.

Renault Kangoo L1

Isotermo Reforzado/Frigorífico

DIMENSIONES APROXIMADAS UNA VEZ TRANSFORMADO

	Corta	Larga/Maxi	Larga/Maxi
Largo interior	1370	1770	mm
Ancho interior	1150	1150	mm
Alto interior	1060	1060	mm
Volumen de carga	1,67	2,16	m ³ (aprox)

DATOS DE CONTACTO

• Adaptador:	INDUSTRIAL ROMU, S.L.
• Dirección:	Avenida de Montserrat, 104-106 (P.I. San Pere Molanda)
• Localidad:	08799, Olerdola, Barcelona
• Teléfono:	93 892 17 20
• Correo electrónico:	romu@romu.es

Renault Kangoo L1

Isotermo Reforzado/Frigorífico

FOTOS (Equipamiento de serie)

Desagüe



Canal recoge líquidos



Sistema cubeta estanco



Registros puertas



Renault Kangoo L1

Isotermo Reforzado/Frigorífico

FOTOS (Equipamiento opcional)

Puerta condenada



Barras carne



Perfil de amarre



Cortinas



Equipos de frío



Separador térmico

