

**B**

Nº de Serie:

e013801816

Matrícula		Certificado Nº		Código	Descripción	Código	Descripción
1284MGF		70993617		G	1274	M.1	2639 / ----- / -----
				F.1	1734	M.4	----- / -----
				F.1.1	930 / 1035 / ----- / -----	L	2 / 4
				F.1.5	75	L.0	----- / -----
				F.2	1734	L.1	1 / Delantero / Delantero
CL		1000		F.2.1	930 / 1035 / ----- / -----	L.2	4 - (1)
C.1				F.3	2934	P.5.1	RENAULT
C.V		48		F.3.1	2934	P.5	H4D E4
A.1		RENAULT, S.A.S.		O.1		P.3	M / G
A.2		122-122 bis avenue du General Leclerc / 92100 Boulogne-		O.1.1		P.1	999
D.1		RENAULT		O.1.2		P.1.1	3 / en línea
D.2		RUB / HE2 / M6U9LA5200		O.1.3	1200	P.2	67
D.3		CAPTUR		O.1.4	635	P.2.1	7.82
E		VF-1RJB00570993617		F.4	1567	S.1	5
J		M1		F.5	1797	S.2	
J.1		AB		F.6	4227	U.1	72.00
J.2				F.7	1554	U.2	3750
J.3				F.7.1	1541 / ----- / -----	V.7	130
R		GR		F.8		V.9	EURO 6AP
D.6		EEE					
K		e2*2007/46*0684*21					
Z		----- / -----					
El abajo firmante, legalmente autorizado por: RENAULT ESPANA COMERCIAL S.A.				Observaciones :			
Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es completamente conforme con el número de homologación.				V.7:130/1.94/69 29 37. (1) 215/65 R16 (98)H, 6.50 J 16 - 32; 215/60 R17 (96)H, 7.00 J 17 - 35; 215/55 R18 (95)H, 7.00 J 18 - 35. Masa real: 1305 kg			
Fecha de emisión: 25/03/2023				Firma autorizada Registro de fabricantes y firmas autorizadas			
D13207CEAB864C34B200309166FADC3E				Opciones incluidas en la homologación de tipo			
José Luis García Sanz				VAS : 1560 mm / 1547 mm Altura con barras de techo: 1576 mm			
Tarjeta eITV expedida por DGT							
Primera expedición: 18/04/2023 13:29:05							

INSPECCIONES TÉCNICAS			
Fecha:	18/04/2023	Fecha:	
Validez:	18/04/2027	Validez:	
Estación:	-----	Firma y sello	
Kilometraje:	0		
Resultado:	FAVORABLE		
Fecha:		Fecha:	
Validez:		Validez:	
Firma y sello		Firma y sello	
Fecha:		Fecha:	
Validez:		Validez:	
Firma y sello		Firma y sello	
Fecha:		Fecha:	
Validez:		Validez:	
Firma y sello		Firma y sello	
Diligencia de venta / Reformas en el vehículo			

A.1	Nombre del fabricante del vehículo base	F.3.1	Masa Máxima Autorizada del conjunto (MMC)	O.1.4	Remolque sin freno
A.2	Dirección del fabricante del vehículo base	F.4	Altura total	O.2.1	Masa máxima remolcable Técnicamente Admisible con frenos mecánicos
B.1	Nombre del fabricante del vehículo completado	F.5	Anchura total	O.2.2	Masa máxima remolcable Técnicamente Admisible con frenos de inercia
B.2	Dirección del fabricante del vehículo completado	F.5.1	Anchura máxima carrozable	O.2.3	Masa máxima remolcable Técnicamente Admisible con frenos hidráulicos o neumáticos
C.1	Código ITV	F.6	Longitud total	O.3	Tipo de freno de servicio
CL	Clasificación del vehículo	F.6.1	Longitud máxima carrozable	P.1	Cilindrada
C.V	Control VIN	F.7	Vía anterior	P.1.1	Número y disposición de los cilindros
D.1	Marca	F.7.1	Vía posterior	P.2	Potencia del motor
D.2	Tipo/Variante/Version	F.8	Voladizo posterior	P.2.1	Potencia fiscal
D.3	Denominación comercial del vehículo	F.8.1	Voladizo máximo posterior carrozable	P.3	Tipo de combustible o fuente de energía
D.6	Procedencia	G	Masa en Orden de marcha (MOM)	P.5	Código de identificación del motor
E	Nº de identificación del vehículo	G.1	Masa en vacío para vehículos categoría L	P.5.1	Fabricante o marca del motor
EP	Estructura de protección	G.2	Masa Mínima Admisible del vehículo completado	Q	Relación potencia/masa
EP.1	Marca de la estructura de protección	J	Categoría del vehículo	R	Color
EP.2	Modelo de la estructura de protección	J.1	Carrocería del vehículo	S.1	Nº de plazas de asiento/Nº de asientos o sillones
EP.3	Nº de homologación de la estructura de protección	J.2	Clase	S.1.1	Cinturones de seguridad
EP.4	Nº identificativo de la estructura de protección	J.3	Volumen de bodegas	S.2	Nº de plazas de pie
F.1	Masa Máxima en carga Técnica Admisible (MMTA)	K	Nº de homologación del vehículo de base completado	T	Velocidad máxima
F.1.1	Masa Máxima en carga Técnica Admisible en cada eje 1º/2º/3º/...	K.1	Nº de homologación del vehículo completado	U.1	Nivel sonoro en parado
F.1.5	Masa Máxima en carga Técnica Admisible en 5ª rueda o pivote de acoplamiento	K.2	Nº Certificado ITV vehículo base	U.2	Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado
F.2	Masa Máxima en carga Admisible del vehículo en circulación (MMA)	L	Nº de ejes y ruedas	V.7	Emisiones de CO2
F.2.5	Masa Máxima Autorizada en 5ª rueda o pivote de acoplamiento	L.1	Ejes motores	V.8	Emisiones de CO
F.3	Masa Máxima Técnica Admisible del conjunto (MMTAC)	L.2	Dimensiones de los neumáticos	V.9	Nivel de emisiones
		M.1	Distancia entre ejes 1º-2º, 2º-3º ...	Z	Año y Número de orden de la serie corta
		M.4	Distancia entre 5ª rueda o pivote de acoplamiento y último eje	(1)	Código NIVE
		O.1	Masa Remolcable con frenos/Masa Remolcable Técnicamente Admisible del vehículo de motor en caso de:		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		
			Remolcable con frenos mecánicos		
			Remolcable con frenos de inercia		
			Remolcable con frenos hidráulicos o neumáticos		
			Remolcable con frenos de servicio		



ENT

ENTREGA A COMPRAVENTA

Matrícula	1284MGF	Tasa Trámite	413560900816	Tipo	4.1
Nº Expediente	TF26-174963	Tasa Cambio Servicio			
Fecha Matriculación	18/04/2023	Tasa Informe			
Fecha Presentación	20/03/2026	CET	AB8FE870		
Jefatura Provincial	GIRONA	Factura			
Jefatura Local	GIRONA	CEM	CEMA		
DATOS REPRESENTANTE PROFESIONAL					
Gestor		Gestoría			
41578274R - ESTER GIRONES GONZALEZ (3884)		41578274R - ESTER GIRONES GONZALEZ			
DATOS DEL POSEEDOR		Actualización Domicilio	☐	Compraventa	☒
Nombre y Apellidos / Razón Social		DOI	Autónomo	☐	Código IAE
INTERCARGIRONA SL		B09909540			6541
Tipo Vía	Nombre Vía	Número	Km.	Hec.	Bloque
CARRETERA	DE ROSES	47			
Municipio	Pueblo	Provincia	Portal	Esc.	Planta
FIGUERES		GIRONA			
DOI del Representante (Poseedor):		40440363S			
DATOS DEL TRANSMITENTE		Compraventa	☐	Código IAE	
Nombre y Apellidos / Razón Social		DOI	Fecha Nacimiento	Sexo	
FELIX ROSA COBO		26423700N	25/11/1947	V	
DOI del Representante (Transmitente):					
DATOS DEL PRIMER COTITULAR (Transmitente)					
Nombre y Apellidos / Razón Social		DOI	Fecha Nacimiento	Sexo	
DATOS DEL SEGUNDO COTITULAR (Transmitente)					
Nombre y Apellidos / Razón Social		DOI	Fecha Nacimiento	Sexo	
DATOS DEL ARRENDATARIO		Actualización Domicilio	☐		
Nombre y Apellidos / Razón Social		DOI	Fecha Nacimiento	Sexo	
Tipo Vía	Nombre Vía	Número	Km.	Hec.	Bloque
Municipio	Pueblo	Provincia	Portal	Esc.	Planta
DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL		DOI	Fecha Nacimiento		
SERVICIO					
Cambio Servicio		Servicio al que se destina			
NO		B00			
DOMICILIO DONDE RADICA EL VEHÍCULO (Si es diferente al del titular)					
Tipo Vía	Nombre Vía	Número	Km.	Hec.	Bloque
Municipio	Pueblo	Provincia	Portal	Esc.	Planta
Resultado Consulta Tramitabilidad		Resultado CTIT			
TRAMITABLE		TRAMITE OK -OBTENIDO PCT-IMPRESIÓN PC NO			
Operaciones Realizadas					

El Colegio de Gestores verifica que: El Gestor Administrativo... ha comprobado, en un momento previo al envío de esta solicitud de cambio de titularidad al RT de la DGT, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo XIV de RD 2822/1998 de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos (acreditación de la identidad, domicilio y liquidación de las obligaciones fiscales). El Gestor Administrativo ha manifestado conservar el mandato suficiente para actuar en nombre del/de los solicitantes y custodia la documentación que integra este expediente de cambio de titularidad conforme a la normativa archivística del Ministerio del Interior.



D ESTER GIRONES GONZALEZ (3884)

Gestor Colegiado Titular respecto al solicitante al que representa, declara:

1. que ha verificado los documentos que sobre identidad y representación son exigidos por el Anexo XIV del Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998, de 23 Diciembre)
2. que el domicilio aportado es el domicilio legal del/de los solicitante/s.
3. que obra en su poder y conserva mandato suficiente para actuar en nombre del/de los solicitante/s.

Fecha: 20/03/2026

